

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2021-2022 учебному году составлен « 06 » августа 2021 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10»,

1971 года постройки

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация города Рязани

(учредитель организации)

390013, город Рязань, ул.МОГЭС д.11

(юридический адрес, физический адрес организации)

Прошлякова Екатерина Ардальоновна, 76-33-01

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом управления образования и молодежной политики администрации города Рязани от 08 июня 2021 года № 06/1-01-297

Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Кирсанов-Мартынов М.В. - заместитель начальника управления образования и молодежной политики администрации г.Рязани,
(ФИО, должность)

Члены комиссии (ФИО, должность):

Болвачева Г.Г., консультант отдела общего образования управления образования;

Выборнова Г.А., заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №27»

Галахова С.К., заведующий МБДОУ «Детский сад №112»

проведена проверка готовности

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 10"

(полное наименование организации) (далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10» города Рязани

(полное наименование образовательной организации)

№ 3600 от « 19 » августа 2014 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 12 ноября 2012 года №62-62-01/205/2009-025, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от 19 ноября 2012 года № 62:29:0070047:15 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданная 06 февраля 2012 года, регистрационный номер 27-0874 Министерством образования Рязанской области _____,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от 04.06.2021 г оформлен/не оформлен

Декларация пожарной безопасности организации от 31.03.2010г №61 401 365 00030 0841 оформлена/не оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица

Качество и объемы, проведенных ремонтных работ в 2021 году:

Бюджетных средств выделялось: 283570 руб.-ремонт 2 туалетных комнат гр.9 и гр.6; 4056833 руб.-общестроительные работы; 639260,09 руб.-вентиляция; 200000 руб.- субсидии на проектную документацию

(вентиляции и электроснабжения); вне бюджет: отремонтировано на сумму 535000.руб

а) капитальных ремонтов объектов -0 в том числе: выполнены -0

(всего) (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки-0, гарантийные обязательства-0 ;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

б) текущий ремонт: замена оконных блоков 3; покраска лестниц; замена унитазов в группе №1.; косметический ремонт группы № 6; помещения для пом .воспитателей группы № 1,5(моечной);частичная штукатурка здания, косметический ремонт холлов , музыкального зала, замена дверей муз. Зала, ремонт процедурного кабинета, шпаклевание и покраска 2 лестничных маршей, замена потолка и светильников в муз. зале, метод. кабинете .холлах 2 этажа, замена линолеума в лог. кабинете, бухгалтерии. раздевалке 2 гр..метод.кабинете.

выполнены силами сотрудников, шефов

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки № 1 от 05.08.2021 _____, гарантийные обязательства ;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта _____

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо:

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

Замена электропроводки в 5 группах, пожарной сигнализации

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся – 280 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 0 человек;

г) численность выпускников 2020 - 2021 годов - 79 человека;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 85 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 11; количество воспитанников – 300 человек;

ождается 4 группы в пристройке. количество воспитанников-80 человек

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогический персонал – 29 человека, 100 %;

административно-управленческий персонал - 4 человека, 100 %;

обслуживающий персонал – 12 человек, 95 %;

учебно-вспомогательный персонал - 16 человек, 100 %;

медицинский персонал – 1 человек, 50 %;

к) наличие плана работы организации на 2021 - 2022 учебный год - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по ТБ	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Вторая младшая группа № 1		достаточно	100	да	да	хорошее	да	
2.	Вторая младшая группа № 2	Замена кровати	достаточно	80	да	да	хорошее	да	
3.	Вторая младшая группа № 3		достаточно	100	да	да	хорошее	да	
4.	Средняя группа № 1		достаточно	100	да	да	хорошее	да	
5.	Средняя группа № 2		достаточно	100	да	да	хорошее	да	
6.	Средняя группа № 3		достаточно	100	да	да	хорошее	да	
7.	Старшая группа № 1		достаточно	100	да	да	хорошее	да	
8.	Старшая группа № 2		достаточно	100	да	да	хорошее	да	
9.	Старшая группа № 3		достаточно	100	да	да	хорошее	да	
10.	Подготовительная группа № 1		достаточно	100	да	да	хорошее	да	
11.	Подготовит		достато	100	да	да	хорош	да	

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2021-2022 учебному году
составлен « 06 » августа 2021 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10»,
1971 года постройки

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация города Рязани

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2021-2022 учебному году
составлен « 06 » августа 2021 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10»,

1971 года постройки

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация города Рязани

(учредитель организации)

390013, город Рязань, ул.МОГЭС д.11

(юридический адрес, физический адрес организации)

Прошлякова Екатерина Ардальоновна, 76-33-01

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом управления образования и молодежной политики администрации города Рязани от 08 июня 2021 года № 06/1-01-297

Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Кирсанов-Мартынов М.В. - заместитель начальника управления образования и молодежной политики администрации г.Рязани,
(ФИО, должность)

Члены комиссии (ФИО, должность):

Болвачева Г.Г., консультант отдела общего образования управления образования;

Выборнова Г.А., заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №27»

Галахова С.К., заведующий МБДОУ «Детский сад №112»

проведена проверка готовности

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 10"
(полное наименование организации) (далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10» города Рязани

(полное наименование образовательной организации)

№ 3600 от « 19 » августа 2014 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 12 ноября 2012 года №62-62-01/205/2009-025, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от 19 ноября 2012 года № 62:29:0070047:15 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

ельная группа №2		чно				ее		
------------------	--	-----	--	--	--	----	--	--

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – 20 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – 25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность 5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного кабинета, когда и кем выдано, номер документа – акт-разрешение

в) организация компьютерной техникой – обеспечена не в полном объеме :

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 9 единиц, из них подлежит списанию 3 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1

Основные недостатки: плохая электропроводка в 5 группах, устаревшая пожарная сигнализация

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает (не обеспечивает проведение (имеются, не имеются)

занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 05.08.2021 г МБДОУ «Детский сад №10» (наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: коврики для занятий- 13 шт

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации мебелью для организации воспитательно-образовательного процесса – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели есть:

доска ученическая – 6 шт ; мольберт – 3 шт; стол детский – 6 шт; стул детский – 30 шт; стол дидактический – 11 шт.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели есть :

шкаф плательный –3 шт; кровати -25 шт; полотеничница – 15 шт ; столы для воспитателей- 4 шт.; шкафы для прачечной-5 шт, ;перегородки для туалетов-8 шт,;

ж) сведения об оснащении методического кабинета организации:

число художественных книг - 155 экземпляров; научно-педагогическая и методическая литература – 300 экземпляров.

Основные недостатки: частично заменить дидактические пособия.

Потребность в обновлении имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 9537 м 2;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется и соответствует.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки : _____ ;
 наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – спортивная площадка для проведения физкультурных занятий будет оборудована по завершению работ по благоустройству территории, состояние будет соответствовать требованиям безопасности, будет составлен акт-разрешение на проведение физкультурных занятий.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано:

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным и внештатным медицинским персоналом в количестве 2 человека, в том числе:
 (штатным, внештатным)

Должность	Режим работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	С 8.00 до 17.00	1,5	штат	
Медицинская сестра	По вторникам и четвергам	0,5	договор	
Врач	По вторникам		Вне штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от « », № , регистрационный номер ;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
 медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – 2 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
 логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – 8 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
 кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – 4 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
 офтальмологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
 процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании имеется:

(имеется, не имеется)

бактерицидный рециркулятор-5 шт.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:

8. Питание воспитанников - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано пятиразовое, в групповых помещениях / в столовой
 (количество смен) (количество столовых)

на посадочных мест..

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малообеспеченных семей в количестве 0 детей, что составляет 0% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией, по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки:

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - будет обеспечено в соответствии с нормативными требованиями,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние будет соответствовать,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акт допуска к эксплуатации будет оформлен по завершению работ,

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования будут соблюдаться.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется;

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков будет соответствовать санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки:

и) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим воспитанников организован,
(организован, не организован)

по графику

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)

Договор № 113 от 11.01.2021 г ГБУ РО «Дезинфекционная станция»
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: требуется замена электропроводки и светильников в 5 группах.

10.) Транспортное обеспечение организации - не требуется ;

(организовано, не организовано)

а) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки воспитанников:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования к техническому состоянию»	Примечание
	отсутствуют					

б) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – не имеется ,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки : _____.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется,

(имеется, не имеется)

количество - ____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется: штатными единицами сторожей (в будни с 19.00 до 7.00, в выходные и праздничные дни-круглосуточно) (указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников по графику дежурства (один сторож в смену). В дневное время дежурный администратор. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Рязанской области №3257 от 11.01.2021 г; ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации № 3257 от 11.01.2021 г

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

Ежедневная охрана в ночное время осуществляется штатными сотрудниками в составе 1 человека

б) объекты организации системой охранной сигнализации- оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты - не оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием : имеется кнопка экстренного вызова (2 брелока);

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована (, не оборудована), (обеспечивает, не обеспечивает)

обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки : требуется уличное освещение, частичная замена забора, видеонаблюдение.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности - не проводилась,
(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки- правила и нормы соблюдаются, и предписания

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В

(оборудованы, не оборудованы)

организации установлена АПС на базе ВЭРС-ПК8,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая передачу речевого извещения о пожаре

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты отсутствует;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей

(обеспечивает, не обеспечивает)

и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны, но требуют замены. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации -проведены
(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется - теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы - проведена,

(проведена, не проведена)

Акт проверки готовности потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2021-2022гг от 31.05.2021 г (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Паспорт готовности к отопительному сезону на 2021-2022 гг от 08.07.2021 г

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции достаточно обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУП «Водоканал города Рязани».

16. Газоснабжение образовательной организации: имеется/не имеется.

17. Канализация МП «Водоканал города Рязани».

II. Заключение комиссии

В ДОУ ведется работа в рамках выполнения приказа. Рекомендована оценка соответствия после завершения работ
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 10"
(полное наименование организации)

к новому 2021- 2022 учебному году _____
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: _____

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии; в период с «__» _____ по «__» _____ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: _____
(роспись)

М.В. Кирсанов-Мартынов
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии: _____
(роспись)

Г.Г. Болвачева
(инициалы, фамилия)

_____ (роспись)

Г.А. Выборнова
(инициалы, фамилия)

_____ (роспись)

С.К. Галахова
(инициалы, фамилия)

_____ (роспись)

_____ (инициалы, фамилия)

_____ (роспись)

_____ (инициалы, фамилия)

_____ (роспись)

_____ (инициалы, фамилия)

_____ (роспись)

_____ (инициалы, фамилия)

_____ (роспись)

_____ (инициалы, фамилия)